

Artikelnummer: 30.424.GDH.4

Bedrukking mogelijk



Stapelbak / bordenbak - 400 x 300 x H 236 mm (gladde bodem) - rood



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	400 x 300 x 236 mm
Inwendig (LxBxH)	366 x 266 x 232 mm
Max. stapelbelasting (kg)	200 kg
Inhoud	21.5 liter
Handgrepen	Gesloten (grijpranden)
Zijwanden	Gesloten
Materiaal	PP
Artikelnummer	30.424.GDH.4
Gewicht (kg)	1,2 kg
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +80°C
Kleur	Rood
Bodem	Gesloten, glad
EAN	7424912687648
Kleurcode	RAL 3020
Max. Ø bord	215
Draagvermogen (kg)	20

Eigenschappen

Moderne stapelbak / bordenbak uit de **SOLID LINE**; voor met name de eventcatering en verhuur, alsook voor industriële toepassingen.

De stapelbak is voorzien van een gladde bodem.

Geschikt voor montage van scharnierdeksels.

Omschrijving

Kunststof stapelbak / bordenbak in Euronorm formaat 400 x 300 mm. Een rode levensmiddelen geschikte stapelbak met een gladde bodem en dichte handgrepen. Met een inwendige hoogte van 230 mm is de bak heel geschikt voor het vervoeren en stofvrij opslaan van borden en servies. Borden met een diameter tot 215 mm kunnen verticaal in de bak geplaatst worden. Op deze manier kunnen de borden veilig vervoerd worden zonder dat ze beschadigen. Ideaal voor de verhuur van borden en catering op locatie. Dankzij de comfortabele handgrepen is de stapelbak bovendien plezierig om op te pakken, zelfs wanneer deze is volgepakt met borden. Binnen de industriële sector wordt deze stapelbak veel ingezet voor de opslag van divers laadgoed. De Euronorm stapelbakken zijn onderling stapelbaar met andere Eurobakken en perfect te combineren met genormde pallets, rolcontainers en verrijdbare onderstellen.



Geschikte accessoires

 30.400.SD.4	 30.SNAP	 30.SCHARNIER	 89000	 52.TR6040.4.E	 52.TR6040.4.H
 52.TR6040.4.L	 2.800.510.312	 2.800.520.312	 52.TR6040.4.K	 1.280.045	 1.280.088
 128.015	 128.019	 99.CVSH.400			

Alternatieve artikelen



30.424.GDH.2



30.424.GDH.3



30.424.GDH.8



30.424.GDH.1



30.424.GOH.1



30.424.GOH.10



30.424.DB.1



30.424.DB.2



30.424.DB.3



30.424.DB.4



30.424.DB.8



30.424.KO.1



30.424.KO.2



30.424.KO.3



30.424.KO.4



30.424.KO.8